



www.vsndt.cn (中)
www.vsndt.com (英)



Consultation service hotline
咨询服务热线

0755-89588241


深圳市微视光电科技有限公司
Shenzhen Vsndt Co.,Ltd



国家级高新技术企业编号:GR202244203029
深圳专精特新企业 / ISO质量管理体系认证

全国网点:上海、天津、重庆、东莞等核心城市均有服务点

- 📍 公司:深圳市坪山区碧沙北路10号4栋坪山首座18楼
- 📍 工厂:东莞市松山湖工业西路10号国际创意设计城19栋



ENDOSCOPE SOLUTION PROVIDER

INDUSTRIAL
ENDOSCOPE

内窥镜解决方案服务商

深圳市微视光电科技有限公司
Shenzhen Vsndt Co.,Ltd



ABOUT COMPANY

01 关于公司

公司简介
企业文化
发展历程
荣誉资质

PRODUCT DISPLAY

09 产品展示

P系列 全高清触摸内窥镜
K系列 视频内窥镜
Y系列 智能工业内窥镜
F系列 台式工业内窥镜
DZ系列 电控三维测量内窥镜
LA系列 便携式工业内窥镜
XC系列 USB内窥镜
TJ系列 技术开锁痕迹仪
TC系列 360°万向手机内窥镜
TE/TD系列 手持式工业内窥镜
产品配件

PRODUCTION CAPACITY

23 生产实力


客户案例
厂区介绍
研发能力
售后服务

DEVELOPMENT PLANNING

27 发展规划

国内网点
全球布局
合作伙伴


ALBUM CONTENT 画册目录



INDUSTRIAL ENDOSCOPE

COMPANY INTRODUCTION

公司简介



深圳市微视光电科技有限公司,是一家集研发、生产、销售、项目和服务于一体的国家高新技术企业。公司自成立以来一直专注于工业视频内窥镜、无损内部视觉检测行业,拥有丰富的内部视觉检测及工业内窥镜产品开发经验,坚持以“与员工、客户、社会共同创造价值,持续发展”为经营理念,深入了解客户的检测需求,不断为客户提供具有可定制化、操控灵活、检测直观、价格合理等优势的工业内窥镜产品,以满足客户的质量要求;

多年以来,公司凭借专业技术人才、先进工艺及强劲实力,通过国际标准ISO9001质量体系认证、欧盟CE认证、并获得多项国家发明专利、高新技术企业认证、专精特新企业认证等荣誉证书;以可靠的产品质量和完善的服务已经为众多工业制造企业带去安全保障;不断攻克场景视觉检测难点,为国内外行业做出重要贡献;以高质量产品和服务赢得广大客户认可与赞誉,树立业界优良口碑。

为了更好的给客户提供服务,公司已在国内多个大中型城市设立公司办事处,服务范围已经覆盖华北、华西、华东、华南四大区域,形成全国性的服务网络,能及时迅速的响应不同地区客户的需求,为客户带来更好的服务体验;

未来公司将以“护精工智造,铸百年品牌”为使命,不断完善自身发展,努力为全球的客户提供更加优质的产品与服务,为工业领域的高质量发展保驾护航!

内窥镜解决方案服务商

ENDOSCOPE SOLUTION PROVIDER

CORPORATE MISSION

企业使命

护精工智造 铸百年企业

CORPORATE VISION

企业愿景

创品牌微视 树行业标杆

CORE VALUES

核心价值观

诚信 / 主动 / 激情 / 服务 / 创新 / 感恩

不断创新才能让企业立足未来

敢想敢做，开拓进取。

集合众人之力，不断尝试与创新，
广纳八方资源，才能创造一流产品。

CORPORATE CULTURE 企业文化

推荐产品

P 系列

2023

荣获深圳专精特新企业称号，
入驻深圳坪山首座。

2022

再一次荣获“国家级高新技术企业”称号

2021

研发大楼在松山湖科技园区投入运营。

2020

深圳市科技创新委员会认定“科技型企业”。

2019

荣获国家高新技术企业认定，
行业多项专利通过质量管理体系认证。

2018

定位专业内窥镜解决方案服务商应用领域
多元化服务全球知名客户。

2017

成功推出高端智能操控
精准显示高清的系列产品。

2016

创立于中国深圳，携资源、人才技术和
资本正式进军内窥镜市场。

COMPANY HISTORY

公司历程




精彩在继续...



推荐产品
K系列



HONORARY
QUALIFICATION
荣誉资质



P系列 全高清触摸内窥镜 FHD TOUCH INDUSTRIAL ENDOSCOPE

- 6英寸全高清触摸屏
- 双百万高清摄像头
- 快速更换不同类型管线
- 360°全方位导向功能
- 内存储存, 防止数据丢失
- 大功率后置光纤照明
- 18650电池超长工作
- WIFI无线传输

应用领域 APPLICATION AREA

- 精密制造
- 建筑工程
- 能源电力



管线分离(快速更换)

主机

显示器	6英寸全高清触摸屏(1920x1080)
尺寸	375*175*78mm
输出端口	TF卡槽, HDMI接口, Type-C, AUX接口
电源	≥8小时
防护等级	IP54
存储	内置32G存储, 可插TF卡, 最大支持128G

摄像头、插入管线

管线直径	0.95mm-8mm
像素	≥100万像素
管线长度	1~10m(可定制其它长度)
导向	360°全方向
观看视角	直视/侧视/直侧双视
照明类型	后置大功率LED光纤传导

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、回放、模拟标尺、摄像头调节、水印等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言




扫码查看详情



机油阀门内部检测



风机齿轮箱检查



发动机零部件检查

UVP系列 紫外荧光内窥镜

管线直径	3.9mm/6mm/8mm
景深范围	10~200mm/50mm~∞ (可选)
观看视角	直视
光源	紫光/白紫双光(可选), 紫外波长:365nm

其余参数与P系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 精密制造
- 航空航天
- 汽车制造



PG系列 耐高温内窥镜

管线直径	6mm/8mm
景深范围	12~200mm
观看视角	直视
工作温度	-20°C~300°C

其余参数与P系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 船舶动力
- 管道焊接



JP系列 柔性观察镜

管线直径	3.9mm/6mm/8mm
长度	1~6m
景深范围	50mm~无穷
视场角	75°/84°
观看角度	直视/侧视/直侧双视
光源	白光、红外:940nm无红曝/850nm有红曝

其余参数与P系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 反恐营救
- 隐蔽侦查



RP系列 红外热成像内窥镜

探头直径	16.5mm
管线长度	1~2m
景深范围	0~无穷
视场角	120°
观看角度	直视
测温精度	-20~0°C:±7°C / 0~35°C:±5°C / 35~150°C:±3°C or ±3%
辐射率	固定 0.95

其余参数与P系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 反恐营救
- 隐蔽侦查



GP系列 手持便携内窥镜

管线长度	1.2mm~8mm
光源	前置高亮LED灯

其余参数与P系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 市政排水
- 海关搜查
- 桥梁建筑



K系列 视频内窥镜 VIDEO ENDOSCOPE

- 百万高清摄像头
- 5英寸高清显示屏
- 快速更换不同类型管线
- 360°全方位导向功能
- 0.95~8mm多种管线直接可选
- 支持测温系统、温度显示 (选配)
- 大功率后置光纤照明
- WIFI无线传输

应用领域 APPLICATION AREA

- 机械制造 • 轨道交通
- 石油化工



电池分离



管线分离 (快速更换)



扫码查看详情



发动机缸体检查



仪器内部检查



焊接管内部检查

主机

显示器	5英寸高清大屏
尺寸	350*155*59mm
输出端口	TF卡槽, HDMI接口, MicroUSB, AUX
电源	模块化电池, 使用≥4小时
防护等级	IP54
存储	TFcard 32G (其他定制)

摄像头、插入管线

管线直径	0.95mm-8mm
像素	≥100万像素
管线长度	1~10m(可定制其它长度)
导向	360°全方向
观看视角	直视/侧视/直侧双视
照明类型	后置大功率LED光纤导光

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、回放、模拟标尺等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言

UVK系列 紫外荧光内窥镜

管线直径	3.9mm/6mm/8mm
景深范围	10~200mm/50mm~∞ (可选)
观看视角	直视
光源	紫光/白紫双光 (可选), 紫外波长:365nm

其余参数与K系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 精密制造 • 航空航天 • 汽车制造



KG系列 耐高温内窥镜

管线直径	6mm/8mm
景深范围	12~200mm
观看视角	直视
工作温度	-20°C~300°C

其余参数与K系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 船舶动力 • 管道焊接



JK系列 柔性观察镜

管线直径	3.9mm/6mm/8mm
长度	1~6m
景深范围	50mm~无穷
视场角	75°/84°
观看角度	直视/侧视/直侧双视
光源	白光、红外:940nm无红曝/850nm有红曝

其余参数与K系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 反恐营救 • 隐蔽侦查



RK系列 红外热成像内窥镜

探头直径	16.5mm
管线长度	1~2m
景深范围	0~无穷
视场角	120°
观看角度	直视
测温精度	-20~0°C:±7°C / 0~35°C:±5°C / 35~150°C:±3°C or ±3%
辐射率	固定 0.95

其余参数与K系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 反恐营救 • 隐蔽侦查



GK系列 手持便携内窥镜

管线长度	1.2mm~8mm
光源	前置高亮LED灯

其余参数与K系列相同

应用领域 APPLICATION AREA

- 市政排水 • 海关搜查 • 桥梁建筑



Y系列 智能工业内窥镜 INTELLIGENT INDUSTRIAL ENDOSCOPE

- 百万高清摄像头
- 5.7英寸高清触摸屏
- 360°全方位导向功能
- 0.95~8mm多种管线可选
- 缺陷自动识别(选配)
- 点对线、面积测量功能(选配)
- 自适应降噪技术
- 实时连接网络、支持WiFi、5G功能(选配)

应用领域 APPLICATION AREA

- 航空航天 • 轨道交通
- 精密制造



扫码查看详情

主机


显示器	5.7英寸工业级触控液晶屏
尺寸	360°160°60mm
输出端口	VGA, 双USB输出, 3.5mm耳机插口
电源	模块化锂电池, 续航≥4小时
防护等级	IP54
存储	内置64G固态硬盘, 最大可扩展512G

摄像头、插入管线

管线直径	0.95mm~8mm
像素	≥100万像素
管线长度	1~7m(可定制其它长度)
导向	360°全方向
观看视角	直视/侧视/直侧双视
照明类型	后置大功率LED光纤导光

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频MP4格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、涂鸦、编辑、自动降噪等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言
功能	比较法测量、自动缺陷识别、实时动态注释、实时屏幕水印、缺陷快速标识



直升机的发动机检查



直升机维修检查



工件内部焊接检查


F系列 台式工业内窥镜 DESKTOP INDUSTRIAL ENDOSCOPE



- 360°全方向摆头
- 10"、15.6"可选高清触控屏
- 0.95~8mm多种管线可换
- 百万高清像素
- 信号稳定超长时间工作
- 可搭载比较测量法
- 可选壁挂式、台式
- 可外接鼠标键盘

应用领域 APPLICATION AREA

- 汽车制造 • 能源电力
- 精密铸造



检查工件螺纹



检查零部件磨损



检查工件内部锈迹

主机

显示器	10/15.6英寸工业级触控液晶屏
输出端口	VGA视频输出, USB输出
电源	连接电源使用
防护等级	IP54
存储	32G储存U盘(其余可定制)

摄像头、插入管线

管线直径	0.95mm~8mm
像素	≥100万像素
管线长度	1~7m(可定制其它长度)
导向	360°全方向/无导向
观看视角	直视/侧视/直侧双视
照明类型	后置大功率LED光纤导光
材质	钨丝编织管/合金硬管/合金弹簧管

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频MP4格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、涂鸦、编辑、自动降噪等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言
功能	比较法测量、自动缺陷识别、实时动态注释、实时屏幕水印、缺陷快速标识



扫码查看详情


DZ系列 电控三维测量内窥镜 ELECTRIC CONTROL 3D MEASUREMENT ENDOSCOPE

- 7英寸一体式触控液晶屏
- 高性能三维测量系统
- 可搭配3.9mm/6mm直径管线
- 360°全方向电动控制摇杆
- 温度显示, 超温报警
- ≥3小时超长续航
- WIFI无线传输
- 百万高清摄像头

应用领域

APPLICATION AREA

- 航空航天 • 汽车制造
- 精密制造



主机

显示器	7英寸高清触控液晶屏
屏幕尺寸	178x151x94mm
输出端口	HDMI、耳机、TF卡、Type-C两个, USB两个
电源	模块电池, 续航≥3H
防护等级	IP54
存储卡	标配32G-TF卡, 其他定制

摄像头、插入管线

管线直径	3.9 / 6mm
像素	≥100万像素
管线长度	1m
导向	360°全方向电动控制
观看视角	直视/侧视/直侧一体
照明类型	前置高亮LED照明

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
图像控制	具有三维测量、冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放等功能
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言



齿轮箱内部检查

发动机缸体内部检查

飞机进气盖检查

LA系列 便携式工业内窥镜 PORTABLE INDUSTRIAL ENDOSCOPE



五种颜色可选



- 360°全方位摇头
- 后置光纤照明/前置LED照明
- 模块化可拆卸显示屏
- 26650电池, 续航≥4小时
- 5英寸IPS高清显示屏
- 2.8/ 3.9/ 6mm多种管线可选
- HDMI接口, 可外接显示大屏
- 支持WIFI连接、温度显示(选配)


应用领域

APPLICATION AREA

- 机械制造 • 能源电力
- 汽车制造



检测水泵内部流道



汽车零部件检查



发动机内部积碳检查
手机内窥镜双屏显示

技术参数 Product technical parameters

主机


显示器	5英寸IPS高清显示屏
屏幕尺寸	265*140*132.7mm
输出端口	Type-C, AUX, TF卡槽, HDMI
电源	26650电池, 续航≥4H
防护等级	IP54
存储卡	标配32G-TF卡, 其他定制

摄像头、插入管线

管线直径	2.8 / 3.9 / 6mm
像素	≥100万像素
管线长度	1~3m
导向	360°全方向
观看视角	直视
照明类型	后置光纤照明/前置LED照明
插入管材质	钨丝编织管/ 不锈钢编织管/ 弹性软管

系统、软件

图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频MOV格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、回放、模拟标尺等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言



扫码查看详情

XC系列 USB内窥镜 USB ENDOSCOPE

- 360°全方向摆头
- 后置大功率光纤导光
- 百万像素高清摄像头
- 电脑、按键双操作方式
- USB线直连电脑(工控机)
- 适用Windows操作系统
- 0.95~8mm多种管线可选
- 18650电池, 续航≥3小时

应用领域 APPLICATION AREA

- 精密制造
- 汽车制造
- 器械维修



扫码查看详情



主机	
显示器	外接电脑(工控机)
尺寸	220x78x50mm
接口	USB/Type-C
电源	使用18650电池, 使用≥3小时
电池容量	3350mAh
防护等级	IP54
存储	电脑储存

摄像头、插入管线	
管线直径	0.95mm-8mm
像素	≥100万像素
插入管工作长度	1~10m(可定制其它长度)
导向	360°全方向
观看视角	直视/侧视/直侧双视
照明类型	后置大功率LED光纤导光

系统、软件	
图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
图像控制	拍照、录像、亮度调节功能
系统语言	中文(简体繁体)、英语、德语、法语、俄语、西班牙语、意大利语、波兰语、日语、乌克兰语等多种语言
操作方式	支持连接电脑操作及按键操作
操作系统	windows系统



航天零部件检测



铸造工件检测



缸体焊接点检测


JT系列 技术开锁痕迹仪 TECHNICAL LOCK-OPENING TRACER




- 精小便携使用方便
- 直连手机或电脑
- Type-C接口, 即插即用
- 快速伸缩探头
- 1.2/1.8mm超细管径
- 合金材质探头, 坚固耐用
- 高亮LED照明
- 高清成像技术

应用领域 APPLICATION AREA

- 精密维修
- 隐蔽侦查
- 开锁检查



门锁内部查看



门锁内部查看

主机	
显示器	外接手机或电脑
尺寸	153x36x36mm
接口	Type-C (不能充电)
电源	外部设备供电
防护等级	IP54
存储	手机/电脑内部存储

摄像头、插入管线	
插入管直径	1.2mm、1.8mm
像素	16万像素
插入管工作长度	0~90mm可调
观看视角	直视
照明类型	前置白光
插入管材质	合金硬管

系统、软件	
图像/视频格式	图像:PNG/视频:MP4
图像控制	具有缩放、拍照、录像回放
系统语言	跟随手机/电脑系统语言
兼容系统	安卓、鸿蒙、windows系统



TC系列 360°万向手机内窥镜 360° STEERING PHONE ENDOSCOPE

- 百万高清像素
- 兼容安卓、iOS、鸿蒙
- 360°全方位导向功能
- 18650电池, 持久耐用
- 一键拍录
- 高温提示保护
- USB接口即插即用
- 一键生成报告

应用领域 APPLICATION AREA

- 汽车维修 • 家电维修
- 设备维修



主机	
显示器	外接手机
尺寸	220x78x50mm
接口	USB/Type-C
电源	使用18650电池, 使用≥3小时
电池容量	3350mAh
防护等级	IP54
存储	手机内部储存

摄像头、插入管线	
管线直径	6mm
像素	≥100万像素
插入管工作长度	1m
导向	360°全方向
观看视角	直视
照明类型	LED照明

系统、软件	
图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频MP4格式
图像控制	拍照、录像、缩放、冻结、翻转、回放等
系统语言	中文(简体繁体)、英语、法语、德语、日语等多种语言
兼容系统	支持安卓、iOS、鸿蒙



扫码查看详情



发动机内部维修检查



汽车积碳检查



汽车蒸发箱检查

TE/TD系列 手持式工业内窥镜 HANDHELD INDUSTRIAL ENDOSCOPE


- 5英寸高清屏
- 6.0/8.5mm直径镜头
- 两方向转向摆头
- 模块化可拆显示屏
- 百万高清像素
- 18650电池, 续航≥3小时
- 支持Wifi, 支持高温保护
- 支持HDMI、耳机、TF卡、Type-C

TD-手机支架版

- 可选手机支架版, 支持安卓、鸿蒙、苹果系统及解码器
- 一键生成检测报告
- 手机供电

应用领域 APPLICATION AREA

- 汽车维修 • 家电维修
- 设备维修



汽车积碳检查



汽车维修检查

TE/TD主机	
显示器	5英寸高清屏
接口	HDMI、耳机、Type-C
电源	使用18650电池, 使用≥3小时
电池容量	3350mAh
防护等级	IP54
存储	32G-TF卡

TE/TD摄像头、插入管线	
管线直径	6mm/8.5mm
像素	≥100万像素
插入管工作长度	1m
导向	两方向
观看视角	直视
照明类型	LED照明
插入管材质	金属波纹软管

TE/TD系统、软件	
图像/视频格式	图像JPEG(JPG)格式, 视频AVI格式
图像控制	具有缩放、拍照、翻转、录像回放
系统语言	中文(简体繁体)、英语、法语、德语、日语等多种语言
TD兼容系统	支持安卓、iOS、鸿蒙、解码器



产品配件系列 PRODUCT ACCESSORY SERIES

管线 可提供各种直径探头


钨丝编织管

直视 侧视 直/侧双视




探头直径:1.8~8mm / 管线长度:0.5~10m

★需要定制特殊型号可咨询业务人员。



超细弹簧管



探头直径:0.95~1.2mm / 管线长度:0.5~2m

弹簧管



探头直径:3~7mm / 管线长度:定制

合金管



探头直径:1.2~8mm / 管线长度:定制

金属波纹软管



定型管



波纹管



对中器


3.9mm管径对中器

支持最小管径>26mm 90mm>支持大管径≥75mm



6.0mm管径对中器

支持最小管径>34mm 162mm>支持大管径≥135mm




内窥镜对中器使用说明

Step.1
第一步



将内窥镜前段管线穿过对中器。
Pass the front section of the pipeline through the centralizer.

Step.2
第二步




对中器头部一定要穿过第二节金属部位。
Make sure that the head of the centralizer must pass through the second metal part.
旋转锁紧对中器卡口。
Rotate and lock the bayonet of centralizer.

Step.3
第三步




旋转对中器末端，调节对中器支架直径大小。
Put the endoscope and centralizer into the test environment.

Step.4
第四步



将内窥镜与对中器一起放入检测环境中。
Put the endoscope and centralizer into the test environment.

中心定位球



6.0mm管径对中器

30mm>支持管径>25mm

异物抓取夹



异物夹整体长度:2400mm
齿口处长度:2.3mm
齿口开口直径:6.0mm
材质:不锈钢+塑料手柄
不锈钢管直径:1.5mm
其他型号请咨询业务人员

包装箱



手提三防箱



拉杆三防箱



防摔仪器包

其他配件



手持套杆

异物抓取手

三脚架

数据线

充电器

储存卡

读卡器



电池



移动无线wifi



说明书



保修卡



合格证

★仅供参考,具体可咨询业务人员。



CUSTOMER STORIES

客户案例

凭借卓越的产品质量和良好的信誉,

公司赢得了市场认可和客户信任,

目前其内窥镜产品已覆盖全球。

未来,公司将推出更多创新产品,我们期待与您达成合作。



FACTORY INTRODUCTION

厂区介绍

广东微视科技有限公司(研发制造中心)位于松山湖国际创意设计城,总占地面积3000m²,是营造设计、研发、创意定制的专属平台,是为企业提供产业转型升级的国际化专业化的综合服务平台,有着强大的产品研发以及生产组装团队;目前公司已经获得多项产品发明专利,并已通过ISO9001质量管理体系认证、CE认证,多项实用新型专利等多项证书;公司凭借专业的研发团队以及先进工艺,研发的产品已经遍及全球各地,远销国内外;

目前,微视已经和众多知名铸造企业达成长期稳定的合作关系,以专业化优势吸引了众多客户的信任,今后将会持续为各个客户提供优质转向服务,巩固合作深度。





RESEARCH AND DEVELOPMENT

自主研发

全方位产品生态链研发平台
新产品研发、设计、生产、销售服务一体化

支持特殊定制

品质保证、个性化定制、全球范围服务
特殊产品定制服务，满足不同客户定制需要

一年质保服务

(非人为损坏)

免费部件
维修服务


(保质期内非人为损坏)
非保质期提供
优惠支持

软件
终身免费
升级服务



Consultation service hotline
咨询服务热线

0755-89588241



DOMESTIC SERVICE OFFICES

国内网点

公司创建至今, 由于良好的口碑, 优秀的品质, 品牌发展迅速, 以深圳为依托, 快速辐射全国, 目前建立了北京、天津、江苏、上海、重庆、东莞等多个核心城市服务网点, 持续为客户提供服务。

美洲

美国/加拿大/墨西哥/巴西/哥伦比亚/智利/秘鲁

欧洲

英国/法国/德国/意大利/波兰/荷兰/比利时/俄罗斯/乌克兰/拉脱维亚/芬兰/捷克/
白俄罗斯/土耳其

亚洲

中国/日本/韩国/印度/新加坡/马来西亚/越南/巴基斯坦/泰国/沙特阿拉伯/
阿拉伯联合酋长国/伊朗

非洲和大洋洲

埃及/南非/肯尼亚/尼日利亚/澳大利亚




INTERNATIONAL DISTRIBUTION

全球布局

2021年中, 公司首次尝试产品出口,
并广受客户好评, 在短短时间内, 产品足迹迅速遍布全球。





COOPERATION PARTNERS 全球合作伙伴